Visual - Listes - Tri automatique

Guide détaillé

Pour la liste, précisez si la liste permet ou non le tri automatique.

Si oui, le tri peut permettre l'affichage ou non d'indicateur (flèche vers le haut ou vers le bas si la liste est triée).

D_FENO	
Propriétés de l'objet O2_LST_PRENOMS	×
ANIMAUX PRENOMS MOIS SOCIE PRENOM ID Général Styles En-tête Lignes paires / impaires Images Couleurs Texte : Système Fond : Système Ombre claire : Système Ombre foncée : Système Hauteur 20 Tri automatique : Tri avec indicateur	
Champ de sais Ajouter	Г

Pour chaque colonne sur laquelle peut être effectuée le tri, cocher « Tri automatique ».

D_FENO	
ANIMAUX PRENOMS MOIS SOCI	Propriétés de l'objet O2_COL_PRENOM ? X Propriétés Adélia Règles de gestion Général En-tête Styles Styles étendus Texte PRENOM
	Police Microsoft Sans Serif 8 Alignement : Centre Tri automatique
Champ de sais Ajouter	Filtre : Aucun

A l'exécution :

N		
ANIMAUX PR	ENOMS M	iois 💶 🕨
PRENOM	ID	
Jospéhine	1	
Claude	2	
Isabelle	3	
Hector	4	
Chantal	5	
	Ajouter	

=> La liste n'est pas triée

Je clique sur l'en-tête de la colonne « Prénom » :

N			
ANIMAUX	PR	ENOMS N	101S 💶 🕨
PRENON	Δ	ID	
Chantal		5	
Claude		2	
Hector		4	
Isabelle		3	
Jospéhine		1	
		Ajouter	

=> La liste est triée par ordre décroissant sur le prénom

1

Articles connexes

- Optimisation Client-Serveur
 Comment ne plus compiler l'aide des programmes Visual Adélia ou Adélia iSeries générés en C
 Dump d'une application provoquant une erreur système
 Une application générée en C ne s'exécute pas sur un poste sans aucune erreur en sortie alors qu'elle fonctionne sur un autre poste.
 Détecter les erreurs dans des états Crystal non valides